



# COMANDO TERRITORIALE NAZIONALE DELL'ESERCITO

## Stato Maggiore

Via Scipio SLATAPER, 2 – 00197 Roma

Indirizzo telegrafico: COMTER ROMA

Indirizzo di PEI: [comter@esercito.difesa.it](mailto:comter@esercito.difesa.it) – Indirizzo di PEC: [comter@postacert.difesa.it](mailto:comter@postacert.difesa.it)



Allegati: //  
Annessi: 1 (uno)

Col. CERRUTO Francesco, 54318  
caufagibpol@comter.esercito.difesa.it

**OGGETTO:** Poligoni in uso alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (TSN). Impiego del munizionamento ricaricato.

|   |                            |               |
|---|----------------------------|---------------|
| A | 1° REPARTO INFRASTRUTTURE  | <u>TORINO</u> |
|   | 5° REPARTO INFRASTRUTTURE  | <u>PADOVA</u> |
|   | 8° REPARTO INFRASTRUTTURE  | <u>ROMA</u>   |
|   | 10° REPARTO INFRASTRUTTURE | <u>NAPOLI</u> |

e, per conoscenza,

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO      |             |
| Dipartimento delle Infrastrutture | <u>ROMA</u> |
| COMANDO INFRASTRUTTURE            | <u>ROMA</u> |
| UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO      | <u>ROMA</u> |

^^

Rif.:

- a. f. n. M\_D AAE405C REG2024 0014597 in data 21 marzo 2024 di COMGENIO (in annesso);
- b. f. n. M\_D AE1C1B2 REG2026 0068524 in data 15 aprile 2026 di SME-DIPANFRA (non a tutti).

^^

1. Come noto, la problematica in questione è tuttora oggetto di approfondimenti e studi. Il Comando Genio, con la comunicazione che si annette alla presente, aveva fornito le indicazioni da attuare nelle more sia della definizione tecnica della questione che delle eventuali e necessarie modifiche da apportare al corpo normativo.
2. Per quanto precede, si ribadisce, ai sensi del T.U.L.P.S. e delle direttive tecniche di riferimento (dir. 4020/2020 e DT/P2 ed.2006), che allo stato attuale non è possibile autorizzare l'uso del munizionamento ricaricato<sup>1</sup> all'interno dei *poligoni in galleria e chiusi a cielo aperto* in quanto incompatibile con gli standard di sicurezza che la Difesa deve garantire in seno ai poligoni del Tiro a Segno Nazionale.

**d'ordine**  
**IL CAPO DI STATO MAGGIORE in s.v.**  
**(Gen. B. Oreste CASELLA)**

<sup>1</sup> Il munizionamento ricaricato presenta una indiscussa indeterminatezza nella "produzione" della cartuccia che si configura come "pezzo unico" non derivando da un processo industriale controllato e certificato, realizzato in proprio da "tiratori". Vari studi e perizie tecniche hanno, tra l'altro, accertato la pericolosità mediamente superiore del ricaricato rispetto al munizionamento commerciale in termini di maggiore produzione di lapilli incandescenti e quantitativo di polvere incombusta.

M\_D A2665B0 REG2026 0006557 15-05-2026